



Barrierefreier Zugang (Access Statement)

OeAD-Räumlichkeiten in der
Wasagasse 4
1010 Wien

Inhaltsverzeichnis

1. Servicekette.....	1
1.1. Kontaktinformation.....	3
1.2. Öffentliche Anreise.....	3
1.2.1. Anreise mit der U2 zur Haltestelle Schottentor – ungefähr 250m zu Fuß.....	3
1.3. Anreise mit dem Auto, Parken, Ankommen	4
1.4. Zugang ins OeAD-Gebäude Wasagasse 4.....	4
1.5. Erschließung, Eintritt in das OeAD-Gebäude	5
1.6. Gesamtüberblick: OeAD-Gebäude in der Wasagasse 4.....	6
1.7. Eingangsbereich Erdgeschoss.....	6
1.7.1. Zugang zum Empfang	7
1.7.2. Zugang zum Aufzug in das Mezzanin	7
1.7.2.1. Daten zum nicht-barrierefreien Aufzug	8
1.8. Mezzanin mit Empfang und Büroräumlichkeiten	9
1.8.1. Was befindet sich im Mezzanin?.....	9
1.8.1.1. Daten zur Drehflügeltüre	9
1.8.2. Empfang.....	10
1.8.3. Nicht-barrierefreie Toiletten im Mezzanin	10
1.8.3.1. Daten zur Damentoilette im Mezzanin	11
1.8.3.2. Daten zur Herrentoilette im Mezzanin	11
1.8.4. Aufzug als Verbindung zwischen Empfang im Mezzanin und Besprechungsraum im Hochparterre.....	12
1.8.4.1. Daten zum Aufzug	12
1.9. Besprechungsraum im Hochparterre.....	12
1.9.1. Was befindet sich im Hochparterre	13
1.9.1.1. Daten zur Drehflügeltür	13
1.9.2. Treppenlift zum Besprechungsraum/Hochparterre	14
1.9.2.1. Daten zum barrierefreien Treppenlift.....	14
1.9.3. Zugang zum Besprechungsraum	15

1.9.4.	Toiletten im Hochparterre	16
1.9.4.1.	Daten zu den nicht-barrierefreien Toiletten im Hochparterre.....	17
1.10.	Fluchtwege	18
1.11.	Zusätzliche Informationen	18
1.12.	Details.....	18

1. Servicekette



www.oead.at

Die Servicekette dient als gedankliche Hilfe für die öffentlich zugänglichen Angebote des OeAD zu Veranstaltungen und Beratungsgesprächen.

Die Servicekette beschreibt das Dienstleistungsangebot von der ersten Information über die Anreise sowie die Angebote innerhalb der Räumlichkeiten des OeAD.

Die Servicekette des OeAD beinhaltet folgende Elemente:

- + Kontaktinformation
- + Anreise
- + Eingang
- + Lifte
- + Mezzanin: Empfang
- + Hochparterre: Besprechungsraum
- + WC-Anlagen
- + Fluchtwege

In den folgenden Kapiteln werden die Elemente der Servicekette genau beschrieben.

Diese Beschreibungen sollen Ihnen helfen einzuschätzen, ob Sie die Angebote des OeAD nutzen können.

1.1. Kontaktinformation

Ansprechpartner für Fragen der Barrierefreiheit im OeAD ist Christoph Kren
christoph.kren@oead.at, Telefonnummer +43 1 53408-209

Adresse: Ebendorferstraße 7 in 1010 Wien

Unterstützung vor Ort bieten die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter des OeAD-Empfangs unter der Telefonnummer +43 1 53408-11 oder + 43 1 53408-0

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.oead.at/barrierefreiheit

1.2. Öffentliche Anreise

1.2.1. Anreise mit der U2 zur Haltestelle Schottentor – ungefähr 250m zu Fuß

Die Station Schottentor erreichen Sie mit den Straßenbahnlinien 1, 2, D, 37, 38, 40 oder 41, der U-Bahnlinie U2 oder dem Bus 1A. Nehmen Sie den Ausgang Universität (Lift ist vorhanden).

Gehen Sie über die Universitätsstraße (Ampel mit Signal). Biegen Sie rechts über die Währinger Straße (Ampel mit Signal) ab zur Maria-Theresien-Straße. Gehen Sie die Maria-Theresien-Straße entlang bis zur nächsten Kreuzung Wasagasse. Gehen Sie über die Wasagasse (Zebrastreifen). Gehen Sie links die Wasagasse entlang bis zum Haus mit der Nummer 4.



Abbildung 1: Fußweg von der U2 Station Schottentor zum OeAD-Gebäude in der Wasagasse 4

1.3. Anreise mit dem Auto, Parken, Ankommen

Der Standort Wasagasse 4 des OeAD befindet sich in der gebührenpflichtigen Kurzparkzone der Stadt Wien (werktags von 09:00 bis 22:00 Uhr). Direkt vor dem Eingang in das Haus Wasagasse 4 befindet sich eine gekennzeichnete Ladezone, in der Halten und Parken werktags von 9:00 bis 15:00 Uhr mit Lastfahrzeugen möglich ist.

Vor dem Haus in der Wasagasse 4 gibt es keine Parkplätze für Kundinnen und Kunden. Es gibt nur öffentliche Parkplätze. Diese sind nicht kennzeichengebunden.

1.4. Zugang ins OeAD-Gebäude Wasagasse 4



Abbildung 2: Eingang in das OeAD-Gebäude in der Wasagasse 4

Der Weg von den umliegenden öffentlichen Parkplätzen zum Eingang des OeAD-Gebäudes ist eben mit einem betonierten Gehsteig.



Abbildung 3: OeAD-Eingang Wasagasse 4 in Wien

Es gibt eine Rampe, die die Fahrbahn der Wasagasse direkt mit dem Gehsteig vor dem Eingangstor verbindet (Abbildung 3). Es gibt kein taktiles Leitsystem zum Haupteingang.

Rechts von der Türe befindet sich eine Sprechanlage mit Rufknopf. Wenn Sie Unterstützung benötigen, läuten Sie bitte hier durch Drücken des Klingelknopfes „OeAD Empfang“. Sie werden während der Öffnungszeiten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Empfangs verbunden. Der Empfang in der Wasagasse 4 ist (mit Ausnahme von Feiertagen und Schulferien) Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr und am Freitag von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr besetzt.

Wenn Sie darüber hinaus Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Empfang des OeAD-Hauses in der Ebendorferstraße 7. Er ist Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr besetzt. Um Voranmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer +43 1 53408-0 oder empfang@oead.at.

1.5. Erschließung, Eintritt in das OeAD-Gebäude

Zu Öffnungszeiten betritt man das Gebäude durch eine Drehflügeltüre aus Holz. Sie ist manuell nach Innen zu öffnen. Sie hat eine Breite von 87 cm.

1.6. Gesamtüberblick: OeAD-Gebäude in der Wasagasse 4

Im Erdgeschoss befindet sich der Eingangsbereich. Von hier aus gelangen Sie zu allen Stockwerken des Gebäudes.

Im Mezzanin befinden sich der Empfang und nicht-barrierefreie Toiletten.

Im Hochparterre befindet sich der Besprechungsraum sowie nicht-barrierefreie Toiletten.

Im Folgenden werden die Gebäudeteile und die Zugänglichkeit genau beschrieben.

1.7. Eingangsbereich Erdgeschoss

Der Eingangsbereich ist nicht schwellenfrei. Der Boden des Eingangsbereiches ist verflies. Es gibt keine taktilen Bodeninformationen (Abbildung 4).

Vom Eingangsbereich aus haben Sie Zugang zum Haupteingang und Empfangsbereich im Mezzanin auf Ihrer linken Seite. Zu Ihrer Rechten befindet sich der Zugang zum Besprechungsraum. Beide Zugänge sind durch eine Stufe mit einer Höhe von 12cm erreichbar. Beim Treppenlift im rechten Stiegenaufgang liegt eine kleine Rampe zur Überwindung dieser Stufe. Um Unterstützung zu erhalten, informieren Sie bitte vorab Ihre Kontaktperson im OeAD und/oder rufen Sie vorab +43 1 53408-0 an.

Gehen Sie nicht geradeaus Richtung Innenhof. Dort ist kein Durchgang.

1.7.1. Zugang zum Empfang

Im Eingangsbereich finden Sie den Zugang zum Empfang auf Ihrer linken Seite.

Gehen Sie durch die Drehflügeltüre aus Holz und Glas auf der linken Seite. Die Türe ist manuell zu öffnen. Der Pfeil nach links kennzeichnet den Eingang. Nach dem Durchschreiten der Türe befinden Sie sich im Stiegenhaus. Hier finden Sie auch einen Aufzug, mit dem Sie in das Mezzanin gelangen. Er ist nicht barrierefrei.



Abbildung 4: Eingangsbereich im Erdgeschoß der Wasagasse 4, die linke Türe führt zum Empfang im Mezzanin

Hinweis: Das Mezzanin und der Empfang können alternativ über den Treppenlift im rechten Stiegenaufgang (siehe Abschnitt 1.9.2) und dann einen weiteren rollstuhlgeeigneten Lift im Büro (siehe Abschnitt 1.8.4) erreicht werden. Bitte kontaktieren Sie dafür den Empfang unter +43 1 53408-0.

1.7.2. Zugang zum Aufzug in das Mezzanin

Der Aufzug befindet sich im Stiegenhaus rechts. Mit ihm erreichen Sie den Empfangsbereich im Mezzanin. Drücken Sie im Aufzug die vierte Taste von unten mit der Bezeichnung „M“. Das Bedienfeld beinhaltet keine taktilen Informationen.

1.7.2.1. Daten zum nicht-barrierefreien Aufzug



Abbildung 5: Innenansicht der Aufzugskabine im Erdgeschoß



Abbildung 6: Bedienfeld im Inneren des Aufzuges

Außen:

Höhe des Rufknopfes für den Aufzug: 103 cm.
Manuell zu öffnende Aufzugstür: Breite: 66 cm

Kabine innen:

Breite: 81 cm
Tiefe: 149 cm

Hinweis: Die Aufzugstüre öffnet nach innen. Im geöffneten Zustand ist die maximale Tiefe der Innenkabine 112 cm.

Wenn Sie den Aufzug im Mezzanin verlassen, befindet sich der Empfang rechts von Ihnen.

1.8. Mezzanin mit Empfang und Büroräumlichkeiten

1.8.1. Was befindet sich im Mezzanin?

- Empfang, Stabsbereich Direktion Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps (ESK), Erasmus+ Jugend & Sport, Europäisches Solidaritätskorps (ESK), Koordinierungsstelle für den NQR (NKS), RQB - Referenzstelle für Qualität in der Allgemein- und Berufsbildung.
- Nicht-barrierefreie Toiletten
- Barrierefreier Aufzug zu den Besprechungsräumen

Gehen Sie nach rechts. Sie erreichen den Empfang durch die OeAD Eingangstüre. Es ist eine Drehflügeltüre aus Holz. Die Türglocke befindet sich rechts der Türe in einer Höhe von 130 cm.



Abbildung 5: Drehflügeltüre im Mezzanin, durch welche man zum Empfang gelangt

1.8.1.1. Daten zur Drehflügeltüre

Durchgangsbreite der Türe in geöffnetem Zustand: 120 cm

Durchgangsbreite in halb geöffnetem Zustand: 58 cm

Höhe der Türklinke: 105 cm

Die Drehflügeltüre aus Holz lässt ist manuell nach außen in Richtung Stiegenhaus zu öffnen. Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Empfangs.

Es gibt keine taktilen Bodeninformationen oder Aufmerksamkeitsfelder vor den Türen.

1.8.2. Empfang

Nachdem Sie die Eingangstüre durchschritten haben, gehen sie rechts zwei Meter zum Empfangspult. Es gibt kein taktilen Leitsystem, auf dem Boden liegt ein roter Teppich.



Abbildung 6: Empfangspult rechts im Gang

1.8.3. Nicht-barrierefreie Toiletten im Mezzanin

Im Empfangsbereich befinden sich zwei nicht-barrierefreie Toiletten.

Um die Damentoilette zu erreichen, gehen Sie von der Eingangstür zum Empfang aus 10,5 Meter geradeaus. Die Toilette befindet sich auf Ihrer rechten Seite.

Um die Herrentoilette zu erreichen, biegen Sie nach dem Empfang links ab. Die Herrentoilette befindet sich am Ende des Ganges.

An den Türen der Toiletten befinden sich taktilen Beschilderungen.

1.8.3.1. Daten zur Damentoilette im Mezzanin

Durchgangsbreite der Türe in geöffnetem Zustand: 80 cm
Die Türe zu der Toilette lässt sich 90 Grad nach außen öffnen.
Tiefe vom WC-Sitz: 71 cm
Höhe vom WC-Sitz: 44 cm

Ausgestattet mit Rückenlehne, Haltegriffen und Stütz-Klappgriff. Das Waschbecken ist unterfahrbar.

Bedienhöhen der Ausstattungsgegenstände: 93 cm

Ein Notruf ist vorhanden und verbindet Sie zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Empfang.

1.8.3.2. Daten zur Herrentoilette im Mezzanin



Abbildung 9: Türe zur Damentoilette im Mezzanin



Abbildung 10: Innenansicht der Damentoilette im Mezzanin

Durchgangsbreite der Türe in geöffnetem Zustand: 80 cm

Tiefe vom WC-Sitz: 71 cm

Höhe vom WC-Sitz: 42 cm

Höhe des Pissoirs: 62 cm

1.8.4. Aufzug als Verbindung zwischen Empfang im Mezzanin und Besprechungsraum im Hochparterre

Vom Empfang aus gelangen Sie über einen Aufzug in die Besprechungsräume im Erdgeschoss. Die Türe öffnet automatisch. Der Rufknopf befindet sich links an der Aufzugstüre in einer Höhe von 108 cm.

1.8.4.1. Daten zum Aufzug

Außen:

Höhe des Rufknopfes für den Aufzug: 108 cm.
Automatisch öffnende Schiebetüren: Breite: 90 cm

Kabine innen:

Höhe Druckknopf für Mezzanin „M“: 102 cm
Höhe Druckknopf für Hochparterre „P“: 98 cm
Breite: 107 cm
Tiefe: 138 cm



Abbildung 11: Türe des Aufzuges im Mezzanin




Abbildung 12: Bedienfeld im Inneren des Aufzuges im Mezzanin

Der Aufzug verfügt über Stockwerkstasten ohne taktile Informationen. Es gibt keinen Handlauf.

1.9. Besprechungsraum im Hochparterre

Sie erreichen das Hochparterre vom Empfang aus über den Aufzug.

Vom Eingangsbereich aus rechts erreichen Sie das Hochparterre direkt über eine Stiege oder den barrierefreien Treppenlift.

1.9.1. Was befindet sich im Hochparterre

- Barrierefreier Treppenlift
- Aufzug als Verbindung mit dem Empfang/Mezzanin
- Besprechungsraum
- Nicht-barrierefreie Toiletten

Der Eingang zum Besprechungsraum ist eine Drehflügeltür aus Holz. Eine Türglocke befindet sich rechts neben der Tür.



Abbildung 7: Eingangstür zum Besprechungsraum im Hochparterre

1.9.1.1. Daten zur Drehflügeltür

Durchgangsbreite in halb geöffnetem Zustand: 80 cm

Die Drehflügeltür aus Holz lässt sich manuell nach außen in Richtung Stiege öffnen. Die Türöffnung ist 90 Grad. Die Rangierfläche vor der Tür hat eine Länge von 149 cm und eine Breite von 159 cm. Um Unterstützung zu erhalten, informieren Sie bitte vorab Ihre Kontaktperson im OeAD und/oder rufen Sie +43 1 53408-0 an.

Es gibt keine taktilen Bodeninformationen oder Aufmerksamkeitsfelder vor den Türen. Nach dem Passieren der Drehflügeltür gelangen Sie in einen Vorraum. Geradeaus befindet sich der Aufzug, der die Besprechungsräume mit dem Empfang verbindet.

1.9.2. Treppenlift zum Besprechungsraum/Hochparterre

Für die Benutzung des Treppenliftes benötigen Sie einen Euro-Key. Am unteren Ende des Treppenliftes befindet sich das Schlüsselloch für den Euro-Key am unteren Ende des Treppenliftes auf der gegenüberliegenden Seite.

Am oberen Ende des Treppenliftes befindet sich das Schlüsselloch für den Euro-Key rechts neben der Drehflügeltüre. Haben Sie keinen zur Verfügung, können diesen vorab beim Empfang anfragen. Um Unterstützung zu erhalten, informieren Sie bitte vorab Ihre Kontaktperson im OeAD und/oder rufen Sie +43 1 53408-0 an.



Abbildung 8: Barrierefreier Treppenlift, welcher den Eingangsbereich im Erdgeschoß mit dem Zugang zum Besprechungsraum im Hochparterre verbindet

1.9.2.1. Daten zum barrierefreien Treppenlift

Breite des Stiegenabgangs neben dem Treppenlift: 158 cm

Stufenhöhe: 16 cm

Trittfläche der Stufen: 35 cm

Handlauf: Höhe: 95 cm

Max. Tragfähigkeit: 300 kg

Marke: Ganser, Type TL28505

1.9.3. Zugang zum Besprechungsraum

Nach dem Eingang rechts beginnt der Gang zu dem Besprechungsraum. Gehen Sie geradeaus durch den Gang. Nach etwa 8,2 m befindet sich hinter einer Drehflügeltüre aus Holz und Glas der Besprechungsraum. Die Drehflügeltüre lässt sich nach innen öffnen. Es sind keine taktilen Bodeninformationen oder Aufmerksamkeitsfelder vorhanden. Auf dem Boden liegt ein grauer Teppich.



Abbildung 9: Gang mit anschließender Drehflügeltüre zum Besprechungsraum im Hochparterre

Durchgangsbreite der Türe zum Besprechungsraum:
61 cm (halb geöffnet), ganz geöffnet: 126 cm.

Die Sessel sind mit Rückenlehne ausgestattet. Die Tische sind unterfahrbar. Es gibt eine mobile Trennwand, mit der man den Raum gegebenenfalls teilen kann.



Abbildung 16: Innenansicht des Besprechungsraums im Hochparterre



Abbildung 17: Die Türen zu der Damen- und Herrentoilette im Hochparterre

1.9.4. Toiletten im Hochparterre

Um zur Toilette zu gelangen, gehen Sie in Richtung Eingang. Nach circa vier Metern befinden sich die Toiletten rechts von Ihnen.

Beide haben eine nach außen manuell zu öffnende Drehflügeltüre. Die Türen der Toiletten haben taktile Beschriftungen.

Durchgangsbreite der Türe in geöffnetem Zustand: 80 cm

Vor den Toiletten befindet sich jeweils ein Waschbecken. Der Gang zu den Waschbecken hat eine Durchgangsbreite von 157 cm.



Abbildung 11: Ansicht des Waschbeckens einer Toilette im Hochparterre



Abbildung 10: Ansicht der Toilette im Hochparterre

1.9.4.1. **Daten zu den nicht-barrierefreien Toiletten im Hochparterre**

Damentoilette: Tiefe vom WC-Sitz: 56 cm
Höhe vom WC-Sitz: 43 cm

Herrentoilette: Tiefe vom WC-Sitz: 56 cm
Höhe vom WC-Sitz: 43 cm

Bedienhöhen der Ausstattungsgegenstände: 91 cm
Das Desinfektionsmittel ist in einer Höhe von 90 cm angebracht.
Es gibt keinen Notruf.

1.10. Fluchtwege

Es gibt einen Fluchtwege-Plan. Die Feuerlöscher sind beschildert, die Fluchtwege sind mit grünen Leuchtbildern gekennzeichnet.

1.11. Zusätzliche Informationen

Assistenzhunde sind erlaubt.

Leider haben wir keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die die Österreichische Gebärdensprache sprechen.

1.12. Details

Das Access Statement wurde erstellt am 18.03.2026 und überprüft von Peter Gaunerstorfer und Ursula Hilmar am 27.03.2026.